



fiat **23**

23






••••• Uno scafo sportivo
attualissimo nelle linee,
generoso per le
molteplici possibilità
d'uso ed entusiasmante
nelle prestazioni.
Adattissimo tanto per
l'uso sportivo che
per quello balneare,
permette il comodo
pernottamento a
due persone.
Le numerose
attrezzature di serie
completano e
connotano
ulteriormente l'unicità
di questo scafo.



••••• A sport-boat endowed
with attractive lines
and an enthusiastic
performance, suitable
for both sporting and
relaxing, with
comfortable overnight
facilities for two people.
The extensive standard
equipment
distinguishes this boat
as unique in its kind.

••••• Un bateau sportif avec
des lignes très actuel.
Il offre de généreuses
possibilités d'utilisation
et des performances
enthousiasmantes.
Son programme sportif
et balnéaire permet
aussi de passer une
confortable nuit
à deux personnes.
Le nombreux
équipements en
dotations complètent et
caractérisent ce bateau.

••••• Un casco deportivo,
de líneas muy
modernas, generoso
por las múltiples
posibilidades de uso
y con prestaciones
apasionantes.
Muy adaptado tanto para
un uso deportivo
como para aquel de
recreo, permite dormir
cómodamente a
dos personas.
Los numerosos equipos
de serie completan
y remarcan la unicidad
de este casco.



fiart 23



DOTAZIONI →

Locale motori: Motore entrofuoribordo a benzina o turbodiesel - Serbatoio carburante in acciaio inox - Prefiltro carburante - Batteria.

Scafo e coperta: Pedana di poppa in vetroresina - Scaletta da bagno - Doccetta estraibile - Vano di poppa con chiusura - Cuscini prendisole di poppa - Divano con cuscini e sottostante gavone - Portellone servoassistito per accesso al vano motore - Alloggiamento per il supporto del tavolino della dinette interna - Un gavone nel pozzetto - Tasche a murata - Sedile di guida biposto con schienale ribaltabile - Mobiletto con lavello - Porta scorrevole in perspex per accesso alla cabina - Scaletta ricavata nella struttura per accesso alla tuga - Due tientibene sulla tuga - Tientibene a poppa - Parabrezza in perspex con cornice in lega leggera con apertura per accesso alla tuga - Due prese d'aria alle murate - Rullo salpa ancora - Gavone per la catena - Due bitte a prua e due a poppa - Parabordo perimetrale in peralluman e gomma - Quattro parabordi - Gancio d'accosto - Asta portabandiera con bandiera nazionale - Gancio traino sci.

Plancia: Cruscotto con pannelli serigrafati contenenti: strumenti motori, spie luminose per pompe di sentina, interruttori per servizi elettrici di bordo, indicatore livello carburante - Bussola - Scatola telecomandi per invertitore ed acceleratore - Timoneria servoassistita - Volante - Copricrusotto.

Interni: Divano ad U con sottostanti gavoni e tavolino per formazione dinette o letto matrimoniale - Mensole sulle fiancate - Gavoncino - Osteriggio con oscurante - Faretti.

Impianti e strumentazione ausiliaria: Staccabatteria - Quadro elettrico completo di interruttori termici per tutti i servizi di bordo - Impianto idrico con autoclave e serbatoio acqua - Due pompe di sentina elettriche automatiche - Impianto di estrazione d'aria nel vano motore (per la sola versione benzina) - Dispositivo per chiusura a distanza valvola serbatoio carburante - Impianto per radiodiffusione con quattro altoparlanti - Fanaleria regolamentare - Impianto di estinzione incendi nel locale motori (per la sola versione benzina) - Estintori portatili - Avvisatore acustico.

STANDARD EQUIPMENT →

Engine compartment: One turbo-diesel or petrol in-board engines - One stainless steel fuel tank - Fuel pre-filters - One battery.

Hull and deck: Fiber-glass stern platform - Bathing ladder - Extractable shower - Stern sundeck - Settee with cushions and lockers below - Hatch for access to the engine compartment - Support for dinette table - Cockpit compartment - Wall compartments - Double pilot seat with overturn squab - Furniture unit with wash basin - Perspex sliding-door giving into the cabin - Inbuilt ladder leading to deck house - Two handrails on deck-house - Stern handrails - Perspex windscreen with a light alloy, with access into deck-house - Two air intakes on broadsides - Stemhead roller - Peak for chain - Two bow bollards and two stern bollards - Peralluman and rubber perimeter fender - Four fenders - Boat hook - Flagstaff with national flag - Ski hook.

Bridge: Dashboard with screen printed panels housing instruments for engines, warning lights for bilge pumps, switches for all the electric accessories on board - Fuel level gauges - Compass - Remote control boxes for inverters and accelerators - Monocable servoassisted steering - Wheel - Dashboard cover.

Cabin: U-settee with telescopic support table to form double berth - Wall compartment - Small peak - skylight with blind - Lights.

Systems and auxiliary instruments: Battery cut-off system - Electric board provided with circuit breakers for every on-board service - Water system with autoclave and tank Two electric and automatic bilge pumps - Air emission device in the engine compartment (for the petrol model only) - Remote control device to close fuel tanks valves - Broadcasting system with four loud speakers - Prescribed navigation light - Fire extinguish system in the engine compartment (for the petrol model only) - Portable extinguishers - Horn.

CARATTERISTICHE →

Lunghezza f.t. (L max)	m. 7.22
Lunghezza scafo (L h)	m. 6.86
Larghezza max (B max)	m. 2.38
Serbatoio carburante	~lt. 210
Serbatoio acqua	~lt. 80
Peso (escluso motore)	~Kg. 1.200
Posti letto	n. 2
Capacità	n. 8 persone

MOTORIZZAZIONE →

Versione benzina
1x240 HP Volvo Penta Iniezione mod. 4.3GX DP

Versione turbodiesel
1x190 HP Volvo Penta mod. D3 - 190 EVC DP

CE: categoria di progettazione B

Tutti i dati contenuti nei cataloghi FIART MARE sono puramente indicativi e non creano alcun titolo di diritto per gli acquirenti.

MAIN CHARACTERISTICS →

Overall length (L max)	m. 7.22
Hull length (L h)	m. 6.86
Max breadth (B max)	m. 2.38
Fuel capacity	~lt. 210
Water capacity	~lt. 80
Weight (without engine)	~Kg. 1.200
Berths	n. 2
Passengers capacity	n. 8

ENGINES →

Petrol model
1x240 HP Volvo Penta Injection mod. 4.3GX DP

Turbodiesel model
1x190 HP Volvo Penta mod. D3 - 190 EVC DP

CE: design category B

All the informations contained in the FIART MARE catalogues are completely indicative and do not give any rights to the buyers.

DOTATIONS →

Compartiment moteurs: Un moteur Z drive à essence ou turbodiesel - Reservoir carburant en acier inox - Un prefiltre carburant - Une batterie.

Coque et pont: Plateforme arrière en fibre resine - Petite échelle de bain - Douche extractible - Vide arrière avec fermeture - Bain de soleil arrière avec coussins - Divan avec coussins et coqueron au dessus - Sabord compartiment moteur assisté - logement support pour petite table de la dinette interieure - Un coqueron dans le cockpit - Vides à les amures - Siège de pilotage à deux places avec dossier escamotable - Petit meuble avec evier - Porte coulant en perspex pour l'accès à la cabine - Echelle taillée dans la structure pour l'accès au pont - Deux main courante sur le pont - Main courante arrière - Parabrise en perspex avec cadre en peralluman avec une ouverture pour l'accès au pont - Deux prises d'air à les amures - Chaumard à rea pour appareillage - Pic-avant pour la chaine - Deux bittes avant et deux bittes arrière - Parabattage en peralluman et caoutchouc - Quatre defenses - Gaffe - Porte-drapeau avec drapeau national - Crochet pour le sky nautique.

Passerelle de commandement: Tableau de bord avec panneaux imprimés en serigraphie contenant: les instruments des moteurs, les alarmes lumineux pour les pompes de cale, les commutateurs pour les services electriques de bord, l'indicateur jauge carburant - Compas - Boite à levier pour inverseurs et accélérateurs - Appareil à gouverner monocable assisté - Gouvernail - Couverture en toile du tableau de bord.

CARACTERISTIQUES →

Longueur hors-tout (L max)	m. 7.22
Longueur coque (L h)	m. 6.86
Largeur max (B max)	m. 2.38
Réservoir carburant	~lt. 210
Réservoir eau	~lt. 80
Poids coque (sans moteur)	~Kg. 1.200
Places à dormir	n. 2
Capacité	n. 8 personnes

Interieurs: Divan à U avec coquerons au dessus et petite table pour former dinette ou grand lit - Consoles à les amures - Petite coquerons - Claire-voie avec obscurant - Spots.

Installations et instruments auxiliaires: Système électrique à 12 V. - Coupe batterie - Tableau électrique avec commutateurs thermiques pour les services de bord - Système hydrique avec autoclave et reservoir eau - Deux pompes de cale électriques automatiques - Système d'extraction d'air dans le compartiment moteur (pour la seule version à essence) - Système de fermeture à distance de la vanne reservoir carburant - Système radiodiffusion avec quatre haute-parleurs - Feux de navigation reglementaires - Installation extinction incendies dans la cale moteurs (version essence) - Extincteurs portables - Avertisseur acoustique.

MOTORISATIONS →

Versión essence
1x240 HP Volvo Penta Injection mod. 4.3GXl DP

Versión turbodiesel
1x190 HP Volvo Penta mod. D3 - 190 EVC DP

CE: categorie de conception B

Toutes les caracteristiques et les dotations contenues dans les catalogues FIART MARE sont purement indicatives et ne donnent pas aucun droit à les acheteurs.

EQUIPAMIENTOS →

Cámara de máquinas: Un motor dentrofuera de gasolina o turbodiesel - Depósito de combustible de acero inoxidable - Un prefiltro de combustible - Una batería.

Casco y cubierta: Plataforma de popa de fibra de vidrio - Escalera de baño - Ducha extraible - Pañol de popa con cierre - Colchonetas del solarium de popa - Asiento con cojines y tambucho debajo - Tapa servoasistida para acceder a la cámara de máquinas - Alojamiento para sostener la mesa de la dinette interior - Un tambucho en la bañera - Alojamientos de amurada - Doble asiento de gobierno con respaldo plegable - Mueble con fregadero - Puerta de corredera de perspex para acceder a la cabina - Peldaños encajados en la estructura para acceder al talamete - Dos asideros en el talamete - Asideros de popa - Parabrisas de perspex con marco de aleación ligera con apertura para acceso al talamete - Dos tomas de aire en las amuradas - Botalón con ancla - Caja para la cadena - Dos bits de proa y dos de popa - Paragolpes en el perímetro de peraluman y goma - Cuatro paragolpes - Gancho para atraque - Mástil con bandera nacional - Gancho de remolque para esquí

Cuadro de mandos: tablero con paneles serigrafiados que incluyen: instrumentos de los motores, indicadores luminosos para bombas de achique, interruptores para servicios eléctricos de a bordo, indicador de nivel del combustible - Brújula - Caja de control remoto para inversor y acelerador - Dirección servoasistida - Volante - Cubierta para tablero

CARACTERÍSTICAS →

Eslora total (L máx)	m. 7.22
Eslora casco (L h)	m. 6.86
Manga máx (B máx)	m. 2.38
Depósito combustible	~l. 210
Depósito agua	~l. 80
Peso (excluido motor)	~kg. 1.200
Plazas para dormir	n. 2
Capacidad	n. 8 personas

Interiores: asiento en U con tambuchos debajo y mesa para formar la dinette o cama matrimonial - Repisas en los costados - Tambucho - Claraboya con oscurecedor - Luces

Equipos e instrumentos auxiliares: Desconector de baterías - Cuadro eléctrico con interruptores térmicos para todos los servicios de a bordo - Instalación hídrica con bomba y depósito de agua - Dos bombas de achique eléctricas automáticas - Instalación de extracción de aire en la cámara del motor (solo para la versión gasolina) - Dispositivo para cerrar a distancia la válvula del depósito de combustible - Instalación para radiodifusión con cuatro altavoces - Luces reglamentarias - Sistema extintor de incendios en la cámara de máquinas (solo para la versión de gasolina) - Extintores portátiles - claxon.

MOTORIZACIÓN →

Versión gasolina
1x240 HP Volvo Penta Inyección mod. 4.3GXl DP

Versión turbodiesel
1x190 HP Volvo Penta mod. D3 - 190 EVC DP

CE: categoría de diseño B

Todos los datos contenidos en los catálogos FIART MARE son puramente indicativos y no generan ningún derecho para los compradores