



oasi 22

22

Un fuoribordo comodo e sicuro costruito sulla morbida carena del collaudatissimo Fiat 23 con la più accurata razionalizzazione degli spazi. I due ampi prendisole nelle zone di poppa e di prua, i numerosi e capienti gavoni, l'agevole comunicazione con il mare e la comoda scaletta di risalita a scomparsa offrono la più confortevole utilizzazione. Numerose le dotazioni di serie tra cui la cuscineria, l'impianto idrico con doccia e un grande serbatoio carburante che consente elevata autonomia di navigazione.

A comfortable and safe open outboard, built on the soft hull of the tested Fiat 23 with the best use of spaces. Two large bow and stern sundecks, large lockers and the comfortable bathing ladder offer optimum comfort. There is extensive standard equipment, like the cushions, the water system with the and a large fuel tank which allows a large cruising range.



Un hors-bord confortable et sûr, construit sur la carène souple du très approuvée du Fiat 23 avec une rationalisation des espaces très soignée. Les deux bains de soleil à l'avant et à l'arrière, les nombreux coquerons, l'accès facile à l'eau et la grande échelle escamotable pour la remontée offrent la plus confortable utilisation. Nombreuses sont les dotations, parmi lesquelles les coussins pour les bains de soleil, l'implantation d'eau douce avec douchette et un grand réservoir de carburant qui permet une haute autonomie de navigation.

Una fueraborda cómoda y segura, construida sobre la carena del afianzado modelo Fiat 23 con una excelente racionalización de los espacios. Los dos amplios solariums en las zonas de popa y proa, los numerosos y amplios tambuchos, el fácil acceso al mar y la cómoda escalera escamoteable ofrecen un uso muy confortable. Los equipamientos de serie son numerosos, tales como los cojines, el sistema hídrico con ducha y un depósito de combustible grande que permite una gran autonomía de navegación.



DOTAZIONI →

Volante - Timoneria monocavo - Torretta di guida con parabrezza in perspex, tientibene in acciaio inox, vano portaoggetti e vano per sistemazione della zattera - Pannello sul cruscotto con indicatore di livello carburante ed interruttori per servizi elettrici di bordo - Bussola - Sedile di guida biposto con sottostante ripostiglio e schienali imbottiti - Ampio prendisole a prua con cuscini e sottostanti gavoni - Divano a poppa con schienale imbottito ribaltabile e sottostante ripostiglio - Tavolino - Prendisole a poppa - Gavone centrale a poppa e gavoni laterali - Serbatoio carburante in acciaio inox - Serbatoio acqua, pompa idrica e doccia - Pulpito in acciaio inox - Intercapedini della carena riempite di espanso - Parabordo - Rullo salpa ancora - Boccaporto passacima con sottostante gavone - Due bitte a prua - Due bitte a poppa - Anello di alaggio - Pedane di poppa con scaletta da bagno a scomparsa e gavoncino - Estintore portatile - Pompa di sentina manuale.

CARATTERISTICHE →

Lunghezza f.t. (L max)	m. 6.84
Lunghezza scafo (L h)	m. 6.63
Larghezza max (B max)	m. 2.39
Serbatoio carburante	~lt. 180
Serbatoio acqua	~lt. 80
Peso	~Kg. 1.500
Capacità	n. 8 persone
Motori applicabili	max HP 175

CE: categoria di progettazione B

Tutti i dati contenuti nei cataloghi FIART MARE sono puramente indicativi e non creano alcun titolo di diritto per gli acquirenti.

STANDARD EQUIPMENT →

Wheel - Monocable steering - Dashboard with perspex windscreen, stainless steel handrail, sheltered compartment and liferaft glove - Dashboard with fuel level gauges and interrupt swiches for all the electric accessories on board - Compass - Double pilot seat with locker below and squab - Wibe bow sun deck with peak lockers below and sun cushions - Stern settee with overturn squab and locker below - Table - Stern sun deck - Stern central and lateral lockers - Stainless steel fuel tank - Water tank, water system with autoclave and shower - Stainless steel bow pulpit - Bottom interspaces filled with foam robber - PVC fender - Roller for anchor - Rope peak locker - Two bows bollards - Two stern bollards - Haulage link - Stern platforms with small bathing ladder and small locker - Portable extinguishers - One manual bilge pump.

MAIN CHARACTERISTICS →

Overall length (L max)	m. 6.84
Hull length (L h)	m. 6.63
Max breadth (B max)	m. 2.39
Fuel tank	~lt. 180
Water tank	~lt. 80
Weight	~Kg. 1.500
Passengers capacity	n. 8
Suitable engines	max HP 175

CE: design category B

All the informations contained in the FIART MARE catalogues are completely indicative and do not imply any right to the buyers.

DOTATIONS →

Volant de guide - Gouvernail monocable - Château de guide avec parebrise en perspex, main-courante en acier inox, vide porte-outils et vide pour logement radeau de sauvetage - Tableau de bord avec l'indicateur jauge carburant et le commutateur pour les services électriques de bord - Compas - Siège de pilotage à deux places avec cachette au dessous et dossiers rembourrés - Ample bain de soleil avant avec coquerons au dessous et coussin - Divan arrière avec dossier rembourré escamotable et coqueron au dessous - Petit table - Bain de soleil arrière - Coqueron central arrière et coquerons latéraux - Réservoir carburant en acier inox - Réservoir eau, autoclave et douche - Balcon avant en acier inox - Coque remplie de polyurethane - Parebattage - Chaumard à réa pour appareillage - Petit sabord pour le cable de l'ancre avec pic-avant au dessous - Deux bitte avant et deux bittes arrière - Anneau d'halage - Deux plateformes arrière avec petite échelle de bain rentrante et petit coqueron - Extincteur portable - Pompe de cale manuelle.

CARACTERISTIQUES →

Longueur hors-tout (L max)	m. 6.84
Longueur coque (L h)	m. 6.63
Largueur max (B max)	m. 2.39
Réservoir carburant	~lt. 180
Réservoir eau	~lt. 80
Poids	~Kg. 1.500
Capacité	n. 8 personnes
Moteur applicable	max HP 175

CE: catégorie de conception B

Toutes les caractéristiques et les dotations contenues dans les catalogues FIART MARE sont purement indicatives et ne donnent pas aucun droit à les acheteurs.

EQUIPAMIENTOS →

Volante - Dirección monocable - Puesto de mando con parabrisas de perspex, asideros de acero inoxidable, portaobjetos y pañol para balsa salvavidas - Cuadro en el tablero con indicador de nivel de combustible e interruptores para los servicios eléctricos de a bordo - Brújula - Doble asiento piloto con tambucho debajo y respaldos tapizados - Amplio solarium en la proa con tambuchos abajo y colchonetas - Asiento en la popa con respaldo tapizado plegable y alojamiento bajo asiento - Mesa - Solarium en popa - Pañol central en popa con tambuchos laterales - Depósito de combustible de acero inoxidable - Depósito de agua, bomba hídrica y ducha - Púlpito de acero inoxidable - Espacio interior del carenado con núcleo de material expandido - Paragolpes - Botalón con ancla - Escotilla guiacabos con tambucho inferior - Dos bitas de proa - Dos bitas de popa - Aro de atraque - Plataforma de popa con escalera de baño escamoteable y tambucho - Extintor portátil - Bomba de achique manual.

CARACTERÍSTICAS →

Eslora total (L máx)	m. 6.84
Eslora casco (L h)	m. 6.63
Manga máx (B máx)	m. 2.39
Depósito combustible	~l. 180
Depósito agua	~l. 80
Peso	~kg. 1.500 g
Capacidad	n. 8 personas
Motores aplicables	máx. 175 HP

CE: categoría de diseño B

Todos los datos contenidos en los catálogos FIART MARE son puramente indicativos y no generan ningún derecho para los compradores.



mareca 20

Un open planante dalla linea inconfondibile. L'ampio prendisole, il divano di poppa con il tavolino a scomparsa, il comodo sedile di guida biposto, gli spaziosi e diversificati volumi di stivaggio, il pozzetto autovuotante, la struttura di carena riempita di espanso iniettato e le ricche dotazioni di serie fanno della Marea 20 una barca adatta agli usi più disparati nel massimo rispetto dei requisiti di comfort e di sicurezza.

A versatile boat which is unique within its class. With its large sun deck, stern sofa with a foldaway table, comfortable double pilot seat, wide and varied stowage areas and a self-draining cockpit. A foam injected hull makes the generously equipped this boat suitable for all uses as well as being comfortable and safe.

Un bateau ouvert planant aux lignes uniques. Le spacieux bain de soleil, le divan arrière avec la petite table qui disparaît, le confortable siège de pilotage à deux places, les spacieux et diversifiés volumes, les cockpit autovideur, la structure de la carène remplie de polyuréthane injecté et les riches dotations standard font du Marea 20 un bateau indiqué aux usages les plus polyvalents dans le plus grand respect des qualités requises de confort et de sécurité.

Una open planeadora de línea inconfundible. Por su amplio solarium, el asiento de popa con la mesa escamoteable, el cómodo asiento doble del piloto, los volúmenes de estiba espaciosa y diversificados, la bañera autovaciante, la estructura de la carena con núcleo de material expandido inyectado y los ricos equipamientos de serie, la Marea 20 es una embarcación adecuada para diferentes empleos, que respeta al máximo los requisitos de confort y de seguridad.

20



DOTAZIONI →

Volante - Timoneria monocavo - Cassero di guida con parabrezza in perspex, tientibene in acciaio inox e vano portaoggetti - Bussola - Sedile di guida biposto con sottostante gavone e tavolino ribaltabile - Divanetto ad U di poppa con sottostanti gavoni e relativi cuscini - Piano prendisole a prua con cuscini prendisole e sottostanti gavoni - Pulpito in acciaio inox - Pozzetto autovuotante - Intercapedini della carena riempite di espanso - Parabordo - Rullo salpa ancora - Boccaporto passa cima con sottostante gavone - Bitta a prua - Due bitte a poppa - Due boccole per scalmi - Anello di alaggio - Pedana di poppa - Scaletta da bagno a scomparsa - Estintore portatile - Pompa di sentina manuale.

CARATTERISTICHE →

Lunghezza f.t. (L max)	m. 6.40
Lunghezza scafo (L h)	m. 6.19
Larghezza max (B max)	m. 2.28
Peso	~Kg. 750
Capacità	n. 6 persone
Motori applicabili	max HP 90

CE: categoria di progettazione C

Tutti i dati contenuti nei cataloghi FIART MARE sono puramente indicativi e non creano alcun titolo di diritto per gli acquirenti.

STANDARD EQUIPMENT →

Wheel - Monocable steerage - Dashboard with perspex windscreen, stainless steel handrail and glove compartment - Compass - Double pilot seat with locker below and folding small table - U stern little sofa with peaks below and cushions - Bows sun deck with peak lockers below and sun cushion - Stainless steel bows pulpit - Self draining cockpit - Bottom interspaces filled with foam robber - PVC fender - Roller for anchor - Rope peak locker - One bows bollard - Two stern bollards - Two rowlock bushings - Haulage link - Stern platforms - Small bathing ladder - Portable extinguishers - One manual bilge pump.

MAIN CHARACTERISTICS →

Overall length (L max)	m. 6.40
Hull length (L h)	m. 6.19
Max breadth (B max)	m. 2.28
Weight	~Kg. 750
Passengers capacity	n. 6
Suitable engines	max HP 90

CE: design category C

All the informations contained in the FIART MARE catalogues are completely indicative and do not imply any right to the buyers.

DOTATIONS →

Volant de guide - Gouvernail monocable - Château de guide avec parabrise en perspex, main-courante en acier inox et vide porte-outils - Compas - Siège de pilotage à deux place avec cachette au dessous et petite table abattante - Petit divan arrière à U avec coquerons au dessous et coussins - Bain de soleil avant avec coquerons au dessous et coussins - Balcon en acier inox - Cockpit autovideur - Coque remplie de polyurethane - Parebattage - Chaumard à réa pour appareillage - Petit sabord pour le cable de l'ancre avec pic-avant au dessous - Une bitte avant et deux bittes arrière - Deux bagues pour dames de nage - Anneau d'halage - Deux plateformes arrière - Petite échelle de bain rentrante - Extincteur portable Pompe de cale manuelle.

CARACTERISTIQUES →

Longueur hors-tout (L max)	m. 6.40
Longueur coque (L h)	m. 6.19
Largeur max (B max)	m. 2.28
Poids	~Kg. 750
Capacité	n. 6
Moteur applicables	max HP 90

CE: categorie de conception C

Toutes les caracteristiques et les dotations contenues dans les catalogues FIART MARE sont purement indicatives et ne donnent pas aucun droit à les acheteurs.

EQUIPAMIENTOS →

Volante - Dirección monocable - Puesto de mando con parabrisas de perspex, asideros de acero inoxidable y portaobjetos - Brújula - Doble asiento de gobierno con tambucho y mesa plegable - Asiento en U de popa con tambuchos inferiores y cojines - Solarium en proa con tambuchos inferiores y colchonetas - Pulpito de acero inoxidable - Bañera autovaciante - Espacio interior del carenado con núcleo de material expandido - Paragolpes - Botolón con ancla - Escotilla guiacabos con tambucho inferior - Una bitta de proa - Dos bittas de popa - Dos anillos para toletes - Aro de atraque - Plataforma de popa - Escalera de baño escamoteable - Extintor portátil - Bomba de achique manual.

CARACTERÍSTICAS →

Eslora total (L máx)	m. 6.40
Eslora casco (L h)	m. 6.19
Manga máx (B máx)	m. 2.28
Peso	~Kg. 750
Capacidad	n. 6 personas
Motores aplicables	máx. 90 HP

CE: categoría de diseño C

Todos los datos contenidos en los catálogos FIART MARE son puramente indicativos y no generan ningún derecho para los compradores.



brezza 17

Un open dalla linea accattivante che risulta docile e morbido in navigazione ed estremamente sicuro per la riserva di galleggiabilità dovuta all'espanso iniettato in carena. È autovuotante ed ha spazi sapientemente sfruttati per consentire la migliore flessibilità d'uso nel massimo comfort.

An open boat with a winning design, easily steered and extremely safe, thanks to the buoyancy reserve due of the foam injected hull. With its self draining cockpit and skilfully utilized spaces it assures maximum flexibility of use and maximum comfort.

Un open aux lignes captivants. Sa réserve de flottabilité due au polyuréthane injecté dans sa carène lui procure un comportement de navigation souple et docile. Le bateau est autovideur. Les espaces sont ingénieusement étudiés pour donner une polyvalence d'usage et de confort maximum.

Una open de línea atractiva que ofrece una navegación dócil y suave, y una gran seguridad por la reserva de flotabilidad que ofrece el material expandido inyectado en la carena. Es autovaciante y tiene espacios inteligentemente aprovechados, para permitir la mejor flexibilidad de uso con el confort máximo.

17



DOTAZIONI →

Volante - Timoneria monocavo - Cassero di guida con parabrezza in perspex, vano portaoggetti e tientibene in acciaio inox - Bussola - Sedile di guida biposto con sottostante ripostiglio e schienale ribaltabile - Divano di prua con sottostanti gavoni - Tavolo con piede telescopico per formazione prendisole di prua - Cuscini prendisole di prua - Sedile di poppa con sottostanti gavoni e relativo cuscino - Pulpito in acciaio inox - Pozzetto autovuotante - Intercapedini della carena riempite di espanso - Parabordo - Rullo salpa ancora - Boccaporto passa cima con sottostante gavone - Bitta a prua - Due bitte a poppa - Due boccole per scalmi - Anello di alaggio - Pedane di poppa - Scaletta da bagno a scomparsa - Estintore portatile - Pompa di sentina manuale.

CARATTERISTICHE →

Lunghezza f.t. (L max)	m. 5.68
Lunghezza scafo (L h)	m. 5.26
Larghezza max (B max)	m. 2.16
Peso	~Kg. 600
Capacità	n. 6 persone
Motori applicabili	max HP 90

CE: categoria di progettazione C

Tutti i dati contenuti nei cataloghi FIART MARE sono puramente indicativi e non creano alcun titolo di diritto per gli acquirenti.

STANDARD EQUIPMENT →

Wheel - Monocable steering - Dashboard with perspex windscreen, glove compartment and stainless steel handrail - Compass - Double pilot seat with locker below and tip-up chair - Sofa with peak locker below - Table with telescopic foot to form a sun deck - Bows sun cushions - Stern seat with peak lockers below and cushion - Stainless steel bows pulpit - Selfdraining cockpit - Bottom interspaces filled with foam rubber - PVC fender - Roller for anchor - One bows bollard - Rope peak locker below - Two stern bollards - Two rowlock bushings - Haulage link - Stern platform - Bathing small ladder - Portable extinguishers - One manual bilge pump.

MAIN CHARACTERISTICS →

Overall length (L max)	m. 5.68
Hull length (L h)	m. 5.26
Max breadth (B max)	m. 2.16
Weight	~Kg. 600
Passengers capacity	n. 6
Suitable engines	max HP 90

CE: design category C

All the informations contained in the FIART MARE catalogues are completely indicative and do not imply any right to the buyers.

DOTATIONS →

Volant de guide - Gouvernail monocable - Château de guidé avec parabrise en perspex, main-courante en acier inox et vide port-outils - Compas - Siège de pilotage à deux places avec cachette au dessous et dos abattant - Divan avant avec coquerons au dessous - Table avec support télescopique pour former le bain de soleil avant avec coussins - Banquette arrière avec coussin relatif et coqueron au dessous - Balcon avant en acier inox - Cockpit autovideur - Coque remplie de polyurethane - Parebattage - Chaumard à rèa pour appareillage - Petit sabord pour le cable de l'ancre avec pic-avant au dessous - Une bitte avant - Deux bittes arrière - Deux bagues pour dames de nage - Anneau d'halage - Deux plateformes arrière - Petite échelle de bain rentrante - Extincteur portatile - Pompe de cale manuelle.

CARACTERISTIQUES →

Longueur hors-tout (L max)	m. 5.68
Longueur coque (L h)	m. 5.26
Largeur max (B max)	m. 2.16
Poids	~Kg. 600
Capacité	n. 6 personnes
Moteurs applicables	max HP 90

CE: categorie de conception C

Toutes les caracteristiques et les dotations contenues dans les catalogues FIART MARE sont purement indicatives et ne donnent pas aucun droit à les acheteurs.

EQUIPAMIENTOS →

Volante - Dirección monocable - Puesto de mando con parabrísas de perspex, portaobjetos y asideros de acero inoxidable - Brújula - Doble asiento de gobierno con hueco interior y respaldo plegable - Asiento de proa con tambuchos debajo - Mesa con pié telescópico para formar solarium de proa - Colchonetas solarium de proa - Asiento de popa con tambuchos inferiores y cojín - Pulpito de acero inoxidable - Bañera autovaciante - Espacio interior del carenado con núcleo de material expandido - Paragolpes - Botolón con ancla - Escotilla guiacabos con tambucho inferior - Una bitta de proa - Dos bittas de popa - Dos anillos para toletes - Aro de atraque - Plataforma de popa - Escalera de baño escamoteable - Extintor portátil - Bomba de achique manual.


CARACTERÍSTICAS →

Eslora total (L máx)	m. 5.68
Eslora casco (L h)	m. 5.26m
Manga máx (B máx)	m. 2.16
Peso	~ kg. 600
Capacidad	n. 6 personas
Motores aplicables	máx. 90 HP

CE: categoría de diseño B

Todos los datos contenidos en los catálogos FIART MARE son puramente indicativos y no generan ningún derecho para los compradores.





22_20_17

